



10 221 124 30 GROHTHERM MITIGEUR DE BAIN THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D\'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ



DESCRIPTION DU PRODUIT


- · Couleur: matte black
- à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- · rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
- debit : sortie B = 27 l/min sortie C = 30 l/min
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- · édition professionnelle







10 221 124 30 GROHTHERM MITIGEUR DE BAIN THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D\'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ



PIÈCES DE RECHANGE, février 2023 - maintenant

- 1: poignée sélect. température (Numéro de commande 490822430)
- 2: Plaque de montage (Numéro de commande 49080000)
- 3: rosace (Numéro de commande 490792430)
- 4: poignée d'arrêt (Numéro de commande 490812430)
- 5: Aquadimmer (Numéro de commande 49084000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49085000)
- 8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)
- 9: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
- 10: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*
- 11: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
- 12: Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm (Numéro d e commande 14058000)*
- 13: Protection DB (DIN EN1717) (Numéro de commande 14055000)*
- * Accessoires optionels