



24 138 AL3 ATRIO MITIGEUR DE BAIN THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: brushed hard graphite
- à combiner impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
 - GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Finition GROHE Long-Life
- rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
- poignées métalliques
- débit : sortie B = 27 l/min sortie C = 30 l/min
- Attention : livré sans corps d'encastrement



24 138 AL3 ATRIO MITIGEUR DE BAIN THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ



24 138 AL3 ATRIO MITIGEUR DE BAIN THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2018 – maintenant

- 1: Plaque de montage (Numéro de commande 49080000)
 - 2: Poignée graduée (Numéro de commande 49089AL0)
 - 3: Rosace (Numéro de commande 49075AL0)
 - 4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (Numéro de commande 49090AL0)
 - 5: Aquadimmer (Numéro de commande 49084000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
 - 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49085000)
 - 8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)
 - 9: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
 - 10: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
 - 11: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*
 - 12: Protection DB (DIN EN1717) (Numéro de commande 14055000)*
 - 13: Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm (Numéro de commande 14058000)*
- * Accessoires optionels