

24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D\'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ**




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: supersteel
- à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Finition GROHE Long-Life
- rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
- debit : sortie B = 27 l/min sortie C = 30 l/min
- Attention : livré sans corps d'encastrement






24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D\'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ**



bar	1	2	3	4	5	6
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
— l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2

24 154 DC0 **GROHTHERM CUBE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR SMARTBOX, POUR 2 SORTIES AVEC ROBINET D\'ARRÊT / INVERSEUR INTÉGRÉ**



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2019 – juin 2021

1: Poignée graduée (Numéro de commande 49091DC0)

2: Plaque de montage (Numéro de commande 49080000)

3: Rosace (Numéro de commande 49102DC0)

4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (Numéro de commande 49092DC0)

5: Aquadimmer (Numéro de commande 49084000)

6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)

7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49085000)

8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)

9: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*

10: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*

11: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*

12: Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm (Numéro de commande 14058000)*

* Accessoires optionels