



## 26 075 DCO EUPHORIA SYSTEM 310 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: supersteel
- constitué de :
  - - bras de douche de 450 mm orientable
  - - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
- permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310
- 1 jet: Rain
- débit maximal (à 3 bar): 13,5 l/min
- avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- douchette Euphoria 110 Massage
- Types de jet : Rain, Massage, SmartRain
- débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
- débit maximal du système (à 3 bar): 13,5 l/min
- débit minimum nécessaire 5l/min
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- Finition GROHE LongLife
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Pure Freude  
an Wasser




## 26 075 DC0 EUPHORIA SYSTEM 310 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362), vendue séparément

## 26 075 DC0 EUPHORIA SYSTEM 310 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



### PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2017 – maintenant

- 1: Poignée métal 1/2" (Numéro de commande 47984DC0)
- 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 64585DCM)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Amortisseur acoustique (Numéro de commande 47398000)
- 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47751000)
- 6: Aquadimmer (Numéro de commande 12433000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189DC0)
- 7.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Numéro de commande 12662DC0)
- 9: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 10: Curseur (Numéro de commande 12140DC0)
- 11: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 12: jeu de pièces de rechange (Numéro de commande 45933000)
- 13: Fixation murale (Numéro de commande 48279DC0)
- 15: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)\*
- 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- 17: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)\*

\* Accessoires optionels