



26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTATISCHE KRAAN, WANDMONTAGE



PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: chroom
- bestaande uit:
 - - horizontaal draaibare douchearm 450 mm
 - opbouw Precision thermostaat met Aquadimmer functie
 - voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
 - hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)
 - Straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet
 - maximale doorstroming (bij 3 bar): 7 l/min
 - met kogelgewricht
 - draaihoek $\pm 15^\circ$
 - handdouche Vitalio Joy Massage (27 319)
 - Straalsoorten: Rain, Massage, SmartRain
 - maximale doorstroming (bij 3 bar): 9,5 l/min
 - in hoogte verstelbaar via glij-element
 - doucheslang VitalioFlex Silver 1750 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " (27 506)
 - maximale doorstroming van het systeem (bij 3 bar) : 9,5 l/min
 - GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
 - GROHE EasyReach zeepschaal
 - GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
 - GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
 - GROHE CoolTouch
 - GROHE ProGrip met kartelstructuur
 - GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
 - GROHE LongLife finish
 - GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
- Flexible Installation - verstelbare bovenste bevestiging voor bestaande boorgaten
- Inner WaterGuide - binnenisolatie voor oppervlaktebescherming
- GROHE SpeedClean antikalksysteem
- TwistStop voorkomt het verdraaien van de slang

Pure Freude
an Wasser




26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTATISCHE KRAAN, WANDMONTAGE

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
- functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.
- GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen
- Consumenteneditie

26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTATISCHE KRAAN, WANDMONTAGE



RESERVEONDERDELEN , januari 2020 – nu

- 1: Afsluitgreep (Bestelnummer 49162000)
 - 2: Aanslagring voor 1/2" thermostaten (Bestelnummer 47986000)
 - 3: Aanslagring voor 1/2" thermostaten (Bestelnummer 47965000)
 - 4: Aquadimmer (Bestelnummer 47364000)
 - 5: Waterdoorvoer (Bestelnummer 47887000)
 - 6: Afsluitgreep (Bestelnummer 49160000)
 - 7: Bevestigingsring (Bestelnummer 47743000)
 - 8: Thermo- element 1/2" (Bestelnummer 47439000)
 - 9: Waterloop (Bestelnummer 47975000)
 - 10: Terugslagklep (Bestelnummer 47189000)
 - 10.1: Vuilfilter (Bestelnummer 0726400M)
 - 10.2: Terugslagklep (Bestelnummer 08565000)
 - 10.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestelnummer 0305500M)
 - 11: S-koppeling (Bestelnummer 12662000)
 - 12: Glijstuk (Bestelnummer 48424000)
 - 13: Zeef (Bestelnummer 0700200M)
 - 14: Dichting Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestelnummer 0138900M)
 - 15: Zeef (Bestelnummer 48007000)
 - 16: Glijstanghouder (Bestelnummer 48279000)
 - 17: GROHE EasyReach zeepschaal (Bestelnummer 26362LN1)
 - 18: Douchepijp (Bestelnummer 48514000)*
 - 19: Douchepijp (Bestelnummer 48515000)*
 - 20: Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen (Bestelnummer 19377000)*
 - 21: Sleutel voor bovenstuk ¾ (Bestelnummer 19332000)*
 - 22: GROHE TurboStat cartouche 1/2" (Bestelnummer 47175000)*
 - 23: Opvulplaatje (Bestelnummer 27180000)*
 - 24: Douche-arm voor douchesystemen (Bestelnummer 14047000)*
- * Optionele accessoires