


## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)


- Couleur: brushed hard graphite
- constitué de :
  - bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
  - fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
  - thermostat SmartControl
  - permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
  - douche de tête Rainshower SmartActive 310
- 2 jets :
  - débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
  - GROHE PureRain, ActiveRain
  - douchette Euphoria 110 Massage, blanche
- 3 jets :
  - Rain, SmartRain, Massage
  - débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- Finition GROHE Long-Life
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
- GROHE EasyReach shower tray intégré
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Inner WaterGuide longévité maximale
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.

## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DE RECHANGE, février 2019 – novembre 2021

1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)

2: Cartouche

(Numéro de commande 48297000)

3: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49069000)

4: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5: Curseur (Numéro de commande 48177AL0)

6: Filtre (Numéro de commande 0700200M)

7: Fixation murale (Numéro de commande 48279AL0)

9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*

10: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)\*

\* Accessoires optionels