



26 507 DL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: brushed warm sunset
- constitué de :
 - bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 - fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
 - thermostat SmartControl
 - permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
 - douche de tête Rainshower SmartActive 310
- 2 jets :
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
- douchette Euphoria 110 Massage, blanche
- 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Massage
 - débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
- curseur réglable en hauteur



- flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- Finition GROHE Long-Life
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
- GROHE EasyReach shower tray intégré
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Pure Freude
an Wasser




26 507 DL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Inner WaterGuide longévité maximale
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 507 DL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2018 – maintenant

1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)

2: Cartouche

(Numéro de commande 48297000)

3: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49069000)

4: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5: Curseur (Numéro de commande 48177DL0)

6: Filtre (Numéro de commande 0700200M)

7: Fixation murale (Numéro de commande 48279DL0)

9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*

10: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*

* Accessoires optionels