




26 672 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: chromé
- constitué de :
 - - bras de douche de 390 mm orientable
 - - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
- permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)
- 1 jet: Rain
- débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
- douche de tête avec couvercle arrière blanc
- avec rotule, angle de rotation $\pm 10^\circ$
- - bec bain
- inverseur séparé pour douche à main
- douche à main Tempesta 110 (27 597)
- 2 jets : Rain, Jet
- débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- Débit maximum de la colonne (à 3 bars) : 7,3 l/min (hors bec bain)
- GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
- finition GROHE LongLife
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Pure Freude
an Wasser



26 672 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 5l/min
- édition professionnelle

