


26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX SHOWER SYSTEM MET OMSTELLER VOOR WANDMONTAGE



PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: chroom
- bestaande uit:
 - - horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
 - wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
- hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
- 2 straalsoorten (via omsteller)
- Rain, SmartRain
- hoofddouche met witte achterkant
- met kogelgewricht
- draaihoek $\pm 10^\circ$
- handdouche Tempesta 110 (28 419)
- 3 stralen:
 - Rain, Jet, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 920 mm
- doucheslang Relaxaflex 1500 mm (28 151)
- Relaxaflex doucheslang 500 mm (22 115)
- flexibele installatie: aansluiting op kraan/muurkoppeling voor watertoevoer met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
- maximale doorstroming (bij 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE Water Saving waterbesparende technologie
- GROHE SmartSwitch - eenvoudig aan de knop draaien voor de gewenste straal
- GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
- ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
- GROHE Long-Life finish
- SpeedClean antikalksysteem
- Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
- geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
- functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.
- minimum aangeraden druk 1,0 bar

Pure Freude
an Wasser




26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX SHOWER SYSTEM MET OMSTELLER VOOR WANDMONTAGE**

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- professionele versie

26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX SHOWER SYSTEM MET OMSTELLER VOOR WANDMONTAGE



RESERVEONDERDELEN , november 2021 – nu

1: Zeef (Bestelnummer 0700200M)

2: Glijstuk (Bestelnummer 48609000)

3: Omstelling bad/douche (Bestelnummer 48338000)

4: Dichting Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestelnummer 0138900M)

5: Zeef (Bestelnummer 48007000)

6: Opvulplaatje (Bestelnummer 26496000)*

* Optionele accessoires