




## 26 677 243 0 VITALIO START SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: matte black
- constitué de :
  - - bras de douche de 390 mm orientable
  - - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
- permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Vitalio Start 250 (26 676)
- Types de jet :
  - Rain
  - douche de tête avec couvercle supérieur en granit mat (XH)
  - avec rotule
  - angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
- douche à main Vitalio Start 100 (27 946)
- 2 jets :
  - Rain, Jet
- GROHE Water Saving: limiteur de débit 5,7 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Pure Freude  
an Wasser




## 26 677 243 0 VITALIO START SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Édition grand public

## 26 677 243 0 VITALIO START SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DE RECHANGE, mars 2022 – maintenant

- 1: Tête complète (Numéro de commande 477282430)
  - 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 64585243M)
  - 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
  - 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
  - 4: Amortisseur acoustique (Numéro de commande 47398000)
  - 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47751000)
  - 6: Aquadimmer (Numéro de commande 12433000)
  - 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 471892430)
  - 7.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
  - 7.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
  - 7.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
  - 8: Raccord S mural (Numéro de commande 126622430)
  - 9: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
  - 10: Curseur (Numéro de commande 121402430)
  - 11: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
  - 12: Fixation murale (Numéro de commande 48423000)
  - 13: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
  - 14: Filtre (Numéro de commande 48007000)
  - 15: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)\*
  - 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
  - 17: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)\*
- \* Accessoires optionels