



Pure Freude
an Wasser



26 689 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
- édition professionnelle

26 689 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE, février 2023 – maintenant

- 1: Poignée métal 1/2" (Numéro de commande 479842430)
- 1.1: capot (Numéro de commande 64585243M)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Amortisseur acoustique (Numéro de commande 47398000)
- 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47751000)
- 6: Aquadimmer (Numéro de commande 12433000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 471892430)
- 7.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Numéro de commande 126622430)
- 9: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 10: Curseur (Numéro de commande 486092430)
- 11: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 12: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 13: Filtre (Numéro de commande 48007000)
- 14: Fixation murale (Numéro de commande 48423000)
- 15: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*
- 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 17: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)*
- 18: Colonne de douche (Numéro de commande 48514000)*
- 19: Colonne de douche (Numéro de commande 48515000)*
- 20: Cale d'épaisseur (Numéro de commande 26496000)*

* Accessoires optionnels