



27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: chromé
- constitué de :
 - - bras de douche de 450 mm orientable
 - - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
- permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Euphoria 260 (26 455)
- Types de jet : Rain, SmartRain, Jet
- débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- - douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 221)
- Types de jet : Rain, Massage, SmartRain
- débit maximal (à 3 bar): 9,5 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
- débit maximal du système (à 3 bar): 16 l/min
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- finition GROHE LongLife
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- Flexible Installation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Pure Freude
an Wasser




27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 5l/min
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362), vendue séparément
- édition professionnelle

27 296 003 EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE POUR MONTAGE MURAL



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2020 – maintenant

- 1: Poignée de fermeture (Numéro de commande 49162000)
- 2: Bague de butée (Numéro de commande 47986000)
- 3: Bague de butée (Numéro de commande 47965000)
- 4: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47887000)
- 6: Poignée de fermeture (Numéro de commande 49160000)
- 7: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 9: Race (Numéro de commande 47975000)
- 10: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)
- 10.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 10.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 11: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
- 12: Curseur (Numéro de commande 48424000)
- 13: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 14: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 15: Filtre (Numéro de commande 48007000)
- 16: Fixation murale (Numéro de commande 48279000)
- 17: Colonne de douche (Numéro de commande 48514000)*
- 18: Colonne de douche (Numéro de commande 48515000)*
- 19: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)*
- 20: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*
- 21: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 22: Cale d'épaisseur (Numéro de commande 27180000)*
- 23: Bras de douche pour système de douche (Numéro de commande 14047000)*
- 24: Tablette GROHE EasyReach (Numéro de commande 26362LN1)*

* Accessoires optionnels