

29 150 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG**








PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: moon white
- alleen te gebruiken met ruwbouwset:
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- metalen rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging), na installatie 6° verstelbaar
- GROHE Long-Life finish
- 1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare pictogrammen
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE ProGrip met kartelstructuur
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
- geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
- afdekplaat in glas moon white
- let op: zonder ruwbouwset
- doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min uitgang B/C = 29 l/min

29 150 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0

29 150 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG**



RESERVEONDERDELEN , juni 2018 – nu

1: Montageplaat (Bestelnummer 48362000)

2: Instelknop (Bestelnummer 49029000)

3: Rozet (Bestelnummer 49031LS0)

4: Drukknoppen voor SmartControl (Bestelnummer 48361000)

5: Cartouche (Bestelnummer 48359000)

5.1: Spindel (Bestelnummer 49088000)

6: Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T (Bestelnummer 49028000)

7: Terugslagklep (Bestelnummer 49085000)

8: Dichting 1/2" (Bestelnummer 48360000)

9: Sleutel voor bovenstuk ¾ (Bestelnummer 49059000)*

10: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Bestelnummer 49003000)*

11: Service stops (Bestelnummer 1405300M)*

12: Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm (Bestelnummer 14048000)*

* Optionele accessoires