



29 153 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG




PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: moon white
- alleen te gebruiken met ruwbouwset:
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- metalen rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging), na installatie 6° verstelbaar
- GROHE Long-Life finish
- 1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare pictogrammen
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE ProGrip met kartelstructuur
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
- geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
- afdekplaat in glas moon white
- let op: zonder ruwbouwset
- doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min uitgang B/C = 29 l/min



29 153 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG



29 153 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG



RESERVEONDERDELEN , juni 2018 – nu

- 1: Montageplaat (Bestelnummer 48362000)
 - 2: Instelknop (Bestelnummer 49029000)
 - 3: Rozet (Bestelnummer 49038LS0)
 - 4: Drukknoppen voor SmartControl (Bestelnummer 48361000)
 - 5: Cartouche (Bestelnummer 48359000)
 - 5.1: Spindel (Bestelnummer 49088000)
 - 6: Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T (Bestelnummer 49028000)
 - 7: Terugslagklep (Bestelnummer 49085000)
 - 8: Dichting 1/2" (Bestelnummer 48360000)
 - 9: Sleutel voor bovenstuk ¾ (Bestelnummer 49059000)*
 - 10: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Bestelnummer 49003000)*
 - 11: Service stops (Bestelnummer 1405300M)*
 - 12: Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm (Bestelnummer 14048000)*
- * Optionele accessoires