



30 031 DC1 GROHE RED DUO ROBINET ET CHAUFFE-EAU TAILLE L



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: supersteel
- constitué de :
 - GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
 - monotrou
 - bec C
 - GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
 - Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante
 - Finition GROHE Long-Life
 - GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 - bec isolé
 - zone de rotation 150°
 - robinetterie double puisage
 - flexible(s) de raccordement souple(s)
 - Raccordement pour GROHE Red
 - Chauffe-eau GROHE Red taille L
 - Réservoir pour bouilloire et eau chaude
 - 5.5 litres d'eau bouillante 100° C
 - capacité totale : 7 litres
 - pression d'entrée minimale : 1-7 bar
 - avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
 - marquage de conformité CE
 - alimentation électrique 230 V 50 Hz
 - Consommation électrique 2100 W
 - usage standby 15 W
 - classification énergétique A
 - GROHE Red mixing valve

Pure Freude
an Wasser




30 031 DC1 **GROHE RED DUO ROBINET ET CHAUFFE-EAU TAILLE L**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
- ajustable entre 35°C et 75°C
- raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
- comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

30 031 DC1 GROHE RED DUO ROBINET ET CHAUFFE-EAU TAILLE L



PIÈCES DE RECHANGE, août 2013 – maintenant

- 1: Bague de fixation (Numéro de commande 07419000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46581DC0)
- 3: Levier (Numéro de commande 46957DC0)
- 4: Cartouche

(Numéro de commande 46580000)

- 5: Mousseur (Numéro de commande 48370DC0)
- 6: Unité opérationnelle

(Numéro de commande 46997DC0)

- 7: Boiler taille L (Numéro de commande 40831001)
- 8: Safety group (Numéro de commande 48372000)
- 9: Mitigeur pour GROHE RED (Numéro de commande 40841001)
- 10: Filtre taille S - kit de démarrage (Numéro de commande 40438001)*

* Accessoires optionnels