

# 34 567 000 **GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE 1/2"**







| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15.0 | 21.2 | 26.0 | 30.0 | 33.6 | 36.8 |
| — | 11.5 | 16.3 | 20.0 | 23.1 | 25.8 | 28.3 |

l/min

**DESCRIPTION DU PRODUIT**


- Couleur: chromé
- montage mural
- finition GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- robinet d'arrêt intégré
- inverseur automatique bain/douche
- GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- tête céramique 1/2", 180°
- départ de douche 1/2" en dessous
- mousseur
- clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
- filtres intégrés
- raccords S
- rosace en métal
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

34 567 000 **GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE 1/2"**




| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.0 | 21.2 | 26.0 | 30.0 | 33.6 | 36.8 |
| l/min | 11.5 | 16.3 | 20.0 | 23.1 | 25.8 | 28.3 |

# 34 567 000 **GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE 1/2"**



**PIÈCES DE RECHANGE**, février 2014 – maintenant

1: Poignée graduée (Numéro de commande 47981000)

2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)

3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)

4: Poignée de fermeture (Numéro de commande 47980000)

5: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)

5.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)

6: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)

6.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)

6.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

6.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)

7: Raccord S mural (Numéro de commande 12075000)

7.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 0138600M)

7.2: Rosace (Numéro de commande 0221000M)

8: Mousseur (Numéro de commande 13952000)

9: Bouton d'inverseur (Numéro de commande 65648000)

10: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 65655000)

11: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

12: Rallonge 3/4" 20 mm (Numéro de commande 0713000M)*

13: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)*

14: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*

15: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*

* Accessoires optionels