



## 34 773 000 PRECISION GET MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 1/2"








## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- · Couleur: chromé
- · montage mural
- finition GROHE Long-Life
- GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- · robinet d'arrêt intégré
- GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- tête céramique 1/2", 180°
- départ de douche 1/2" en dessous
- clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
- · filtres intégrés
- · protection anti-retour
- · raccords S
- · rosace en métal
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
- QuickSpanner clé d'installation incluse



## 34 773 000 PRECISION GET MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 1/2"



## PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2019 - maintenant

- 1: Poignée métal 1/2" (Numéro de commande 47984000)
- 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 4743900 0)
- 4: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 6: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)
- 6.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 6.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 7: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
- 8: Rallonge 3/4" 20 mm (Numéro de commande 0713000M)\*
- 9: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)\*
- 10: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)\*
- 11: Cartouche GROHE TurboStat 1/2"<div id="gtx-trans" style="position: absolut
- e; left: -210px; top: -23px,"><div class="gtx-trans-icon"></div></div> (Numéro de commande 47175000)\*
- \* Accessoires optionels