





36 454 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL ROBINET ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE POUR LAVABO AVEC THERMOSTAT




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
- pile lithium 6V, type CR-P2
- durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
- Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
- 2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
- finition GROHE Long-Life
- débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
- GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
- clapets anti-retour
- filtres intégrés
- GROHE SafetyPlus
- poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
- Butée de température métallique
- Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
- bec coulé orientable 219 mm
- Saillie 287 mm
- limiteur de desserte 130°, blocable
- avec raccords S
- rosaces étanches
- voyant indicateur pile déchargée
- 7 préprogrammations:
 - rinçage automatique
 - désinfection thermique
- mode de nettoyage
- fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- marquage de conformité CE
- classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 454 000 **EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL ROBINET ÉLECTRONIQUE
INFRAROUGE POUR LAVABO AVEC THERMOSTAT**



36 454 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL ROBINET ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE POUR LAVABO AVEC THERMOSTAT



PIÈCES DE RECHANGE, avril 2018 – maintenant

- 1: Poignée graduée (Numéro de commande 49124000)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Electrovanne (Numéro de commande 42424000)
- 4.1: Vis de rosace (Numéro de commande 42422000)
- 5: Boîtier de la batterie (Numéro de commande 42425000)
- 5.1: Combiné (Numéro de commande 42886000)
- 5.2: Vis de rosace (Numéro de commande 42422000)
- 6: Bec col de cygne (Numéro de commande 42423000)
- 6.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)
- 6.2: Vis de rosace (Numéro de commande 46670000)
- 6.3: Mousseur (Numéro de commande 13960000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 48277000)
- 7.1: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 8: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 9: Raccord S mural (Numéro de commande 12693000)
- 10: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 11: Rallonge 3/4" 30 mm (Numéro de commande 46238000)*
- 12: Télécommande (Numéro de commande 36407001)*
- 13: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*
- 14: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)*
- 15: Bec coulé orientable (Numéro de commande 13378000)*
- 16: Bec coulé orientable (Numéro de commande 13380000)*

* Accessoires optionnels