


38 901 000 **SOLIDO COMPACT SET 3 IN 1**





DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- · Couleur: chromé
- avec réservoir GD 2, 6 9 l
- hauteur: 1,13 m
- · pour mur porteur
- · châssis en acier finition époxy
- · pour habillage sec
- · avec connexions fixes
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- · livré avec matériel de fixation
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- · fixation céramique
- · écartement des fixations 180/230 mm
- · coude d'évacuation
- réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
- réduction Ø 90/110 m
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- réservoir 6 9 l
- réglage d'usine 3 et 6l
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
- · classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- trappe de visite:- à monter sans outils- fermé pendant phase de construction
- · montage horizontal ou vertical
- film d'installation sur site web
- avec plaque de récouvrement Nova Cosmopolitan
- montage horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm




38 901 000 **SOLIDO COMPACT SET 3 IN 1**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- en ABS
- chromé



38 901 000 **SOLIDO COMPACT SET 3 IN 1**



PIÈCES DE RECHANGE, août 2012 - maintenant

- 1: Boulon fileté (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Bevestiging (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Nez de jonction (Numéro de commande 37119000)
- 3: Coude de départ en PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 4: Manchon adaptation

(Numéro de commande 42242000)

- 5: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 6: Regard d'inspection (Numéro de commande 66791000)
- 7: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
- 7.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 7.1.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)
- 7.2: Tête de vanne

(Numéro de commande 43536000)

- 7.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 7.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 7.5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*
- 8: Fixation pour flotteur (Numéro de commande 42246000)
- 9: Tube d'alimentation (Numéro de commande 42397000)
- 9.1: Joint torique 35 x 2 (Numéro de commande 0319100M)
- 10: Robinet d'arrêt d'équerre (Numéro de commande 42396000)
- 11: Boîtier de connexion (Numéro de commande 38338000)
- 12: Système double chasses AV1 (Numéro de commande 42320000)
- 12.1: Extension pour tuyau de trop-plein (Numéro de commande 42313000)
- 12.2: Tube capillaire (Numéro de commande 42319000)
- 12.3: Joint 1/2" (Numéro de commande 42310000)
- 13: Robinet à siège pour GD2 (Numéro de commande 42315000)
- 14: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)
- 15: Top plate with push button (Numéro de commande 42375000)
- 16: Vis de rosace (Numéro de commande 6636200M)
- 17: Cadre de plaque (Numéro de commande 43207000)
- 18: Set retro-fit

(Numéro de commande 38796000)*

- 19: Set d'isolation phonique (Numéro de commande 37131000)*
- 20: Adapteur 4,5 l pour rèservoir GD2 (Numéro de commande 42333000)*
- * Accessoires optionels